



MOLITAL

A B R A S I V I


CERTIFICAZIONE MOLITAL ABRASIVI



MOLITAL ABRASIVI

FABBRICAZIONE - COLLAUDO - USO

I dischi della Molital Abrasivi sono prodotti e testati seguendo la normativa europea EN 12413. La Molital Abrasivi è certificata ISO 9001:2000 e segue le direttive della legge italiana n. 320 del 5 Novembre 1990. Tale legge prevede la verifica del coefficiente di sicurezza alla rottura UNI 9872, la verifica dell'equilibratura ISO 6103 e la verifica dimensionale di marcatura e di tolleranza secondo ISO 525.



NORME DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELLE MOLE

- 1) Stoccaggio corretto del prodotto: i dischi vanno posizionati in modo piano ed orizzontale, ad una temperatura di 15°/30° e umidità relativa del 45%-70%.
- 2) La mola va controllata prima dell'uso per individuare eventuali difetti dovuti al trasporto o alla manipolazione.
- 3) Montaggio su macchinari omologati, provvisti quindi di apposite flange e ripari di sicurezza.
- 4) Non superare la velocità massima di giri indicata su ogni mola.
- 5) **Non usare la mola da taglio per operazioni di sbavatura.**
- 6) Gli operatori, nell'utilizzo delle mole, devono essere protetti con occhiali, guanti, grembiule, maschera antipolvere e cuffia antirumore.



MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO



Depressed Centre Cutting Wheels



Meules à Moyeu Deporte pour découpage




Muelas para cortar de centro hundido

SPECIFICA

A 24 R bf Disco di durezza media
Medium Hardness Wheel
Meule de moyenne dureté
Disco de durezza mediana

A 24 S bf Disco medio-duro
Hard Wheel
Meule Dur
Disco mediatamente duro



METALLO


METAL

STAHL

MÉTAL

ACERO

AÇO



LISTINO

A 24 R - bf

A 24 S - bf

VEL. MAX
MAX SPEED
VITESSE MAX
VEL. MÁXIMA

N. PEZZI
N. PIECES
N. PIÈCES
N. PIEZAS

Euro €

Euro €

rpm

100 x 3,0 x 16

1,160

15000

50

115 x 2,5 x 22

1,140

13000

50

115 x 3,0 x 22

1,220

1,220

13000

50

125 x 3,0 x 22

1,360

12000

50

150 x 3,0 x 22

1,740

10000

50

180 x 3,2 x 22

2,000

8500

25

230 x 2,5 x 22

2,520

6600

25

230 x 3,2 x 22

2,670

2,670

6600

25

230 x 3,5 x 22

2,940

6600

25

MOLE A CENTRO PIANO PER TAGLIO


Flat Centre Cutting Wheels




Meules à Moyeu Plat pour découpage



Muelas para cortar de centro llano



	LISTINO			VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIEZAS
	METALLO METAL MÉTAL ACERO	INOX STAINLESS STEEL ACIER INOXYDABLE ACERO INOXIDABLE	PIETRA STONE PIERRE PEDRA		
	Euro €	Euro €	Euro €		
76 x 1,0 x 10	1,250			20380	50
76 x 1,8 x 10	1,300			20380	50
115 x 1,0 x 22	1,680	1,700		13000	50
115 x 1,2 x 22	1,660	1,680		13000	50
115 x 1,6 x 22	1,630	1,650	1,660	13000	50
115 x 2,0 x 22	1,250			13000	50
125 x 1,0 x 22	1,790	1,830		12000	50
125 x 1,2 x 22	1,760	1,790		12000	50
125 x 1,6 x 22	1,720	1,750		12000	50
125 x 2,0 x 22	1,340			12000	50
150 x 1,2 x 22	2,200			10000	50
150 x 1,6 x 22	2,150			10000	50
150 x 2,0 x 22	1,690			10000	50
180 x 1,6 x 22	2,460	2,510		8500	25
180 x 2,0 x 22	1,930			8500	25
230 x 2,0 x 22	2,730	2,850		6600	25

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA



Depressed Centre Grinding Wheels



Meules à Moyeu Deporte pour ébarbage




Muelas para desbaste de centro hundido

SPECIFICA


A 24 R bf Disco di durezza media
Medium Hardness Wheel
Meule de moyenne dureté
Disco de durezza mediana


A 24 S bf Disco medio-duro
Hard Wheel
Meule Dur
Disco mediatamente duro



COMPOSIZIONE TECNICA DISCO

(A): N. 2 Tele esterne + N. 1 tela interna
(B): N. 1 Tela esterna + N. 2 tele interne
(C): N. 1 Tela esterna + N. 3 tele interne

METALLO	METAL	STAHL	MÉTAL	ACERO	AÇO	
 A x B x C			LISTINO		VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIÉZAS
			A 24 R - bf	A 24 S - bf		
			Euro €	Euro €		
100 x 5,0 x 16 (A)			1,420		15000	50
115 x 6,0 x 22 (A)			1,590	1,590	13000	50
125 x 6,0 x 22 (A)			1,880		12000	50
150 x 6,0 x 22 (A)			2,470		10000	50
180 x 6,4 x 22 (A)			2,770		8500	25
180 x 7,0 x 22 (B)			2,870		8500	25
230 x 6,4 x 22 (A)			3,890		6600	25
230 x 7,0 x 22 (B)			4,060	4,060	6600	25
230 x 8,0 x 22 (C)			4,620		6600	20



MOLE A CENTRO PIANO PER TAGLIO CON MACCHINE FISSE


Flat Centre Cutting Wheels for fix machines




Meules à Moyeu Plat pour découpage avec machines fixes



Muelas de centro llano para máquinas fijas



	LISTINO				VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	FERRO-ACCIAIO IRON-STEEL FER-ACIER ACERO-AÇO	GHISA-ALLUMINO CAST IRON FONTE HIERRO FUNDIDO	MARMPI-PIETRE MARBLE-STONES MARBRES-PIERRES PIEDRA-PEDRA	INOX STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE		
	Euro €	Euro €	Euro €	Euro €	rpm	
250 x 3,2 x 30	4,430	4,860	4,860	4,860	6000	25
305 x 3,5 x 30/25,4/22	4,490	4,900	4,900	4,900	5000	25
350 x 3,8 x 40/25,4	6,200	6,930	6,930	6,930	4400	10
400 x 4,0 x 40/25,4	9,100	10,440	10,440	10,440	3800	20

MONOFASE


Monophasic




Monophasé



Monofásico



	LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	FERRO-ACCIAIO IRON-STEEL FER-ACIER ACERO-AÇO		
	Euro €	rpm	
300 x 2,5 x 25,4/30	4,660	5000	10
350 x 2,8 x 25,4/30	6,910	4400	10

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER TAGLIO




Depressed Centre Cutting Wheels




Meules à Moyeu Deporte pour découpage



Muelas para cortar de centro hundido



	LISTINO				VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
	MARMI-PIETRE MARBLE-STONES MARBRES-PIERRES PIEDRA-PEDRA	GRANITO GRANIT GRANITE GRANIDO	GHISA-ALLUMINIO CAST IRON FONTE HIERRO FUNDIDO	INOX STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE		
	Euro €	Euro €	Euro €	Euro €		
100 x 3,0 x 16	1,260		1,260	1,260	15000	50
115 x 3,0 x 22	1,300	1,330	1,300	1,300	13000	50
125 x 3,0 x 22	1,490		1,490	1,490	12000	50
150 x 3,0 x 22	2,000		2,000	2,000	10000	50
180 x 3,2 x 22	2,200		2,200	2,200	8500	25
230 x 3,2 x 22	2,860	2,920	2,860	2,860	6600	25

MOLE A CENTRO DEPRESSO PER SMERIGLIATURA




Depressed Centre Grinding Wheels



Meules à Moyeu Deporte pour ébarbage



Muelas para desbaste de centro hundido



	LISTINO			VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	MARMI-PIETRE MARBLÉS-STONES MARBRES-PIERRES PIEDRA-PEDRA	GHISA-ALLUMINIO CAST IRON FONTE HIERRO FUNDIDO	INOX STAINLESS STEEL ACIER INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE		
	Euro €	Euro €	Euro €	rpm	
100 x 5,0 x 16	1,540	1,540	1,540	15000	50
115 x 6,0 x 22	1,840	1,840	1,840	13000	50
125 x 6,0 x 22	2,250	2,250	2,250	12000	50
150 x 6,0 x 22	2,800	2,800	2,800	10000	50
180 x 7,0 x 22	3,330	3,330	3,330	8500	25
230 x 7,0 x 22	4,590	4,590	4,590	6600	25



Star




Star




Star




	LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	Euro €	rpm	
100 x 3,0 x 16	1,340	15000	50
100 x 5,0 x 16	1,640	15000	50
100 x 6,4 x 16	1,700	15000	50
115 x 3,0 x 22	1,400	13000	50
115 x 6,0 x 22	1,840	13000	50
125 x 3,2 x 22	1,560	12000	50
125 x 7,0 x 22	2,150	12000	50
150 x 3,2 x 22	2,000	10000	50
150 x 6,0 x 22	2,840	10000	50
180 x 3,2 x 22	2,310	8500	25
180 x 6,4 x 22	3,180	8500	25
180 x 7,0 x 22	3,300	8500	25
230 x 3,2 x 22	3,070	6600	25
230 x 6,4 x 22	4,420	6600	25
230 x 7,0 x 22	4,670	6600	25

METALLO
METAL
STAHL
MÉTAL
ACERO
AÇO

Mole abrasive ad alto rendimento, costruite con materiali pregiati per utilizzatori professionali



	LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	Euro €	rpm	
300 x 2,5 x 25,4	5,360	5000	10
305 x 3,5 x 30/25,4/22	5,160	5000	25
350 x 2,8 x 25,4	7,940	4400	10
350 x 3,5 x 25,4	7,120	4400	10
400 x 3,0 x 25,4	10,090	3800	20
400 x 4,0 x 25,4	9,490	3800	20

MOLE A CENTRO PIANO PER TAGLIO



Flat Centre Cutting Wheels




Meules à Moyeu Plat pour découpage



Muelas de centro llano para cortar



	LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	FERRO-INOX IRON-INOX FER-INOX ACERO - INOX		
	Euro €	rpm	
115 x 1,0 x 22	1,930	13000	50
115 x 1,2 x 22	1,910	13000	50
115 x 1,6 x 22	1,870	13000	50
125 x 1,0 x 22	2,060	12000	50
125 x 1,2 x 22	2,020	12000	50
125 x 1,6 x 22	1,980	12000	50



	LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	FERRO-ACCIAIO IRON-STEEL FER-ACIER ACERO - AÇO		
	Euro €	rpm	
125 x 2,0 x 22	1,540	12000	50
150 x 2,0 x 22	1,940	10000	50



Star




Star



Star

Mole abrasive ad alto rendimento,
costruite con materiali pregiati
per utilizzatori professionali



PIETRA	STONE	STEIN	PIERRE	PEDRA	PIEDRA
A x B x C			LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIEZAS
			Euro €	rpm	
100 x 3,0 x 16			1,450	15000	50
100 x 5,0 x 16			1,760	15000	50
115 x 3,0 x 22			1,490	13000	50
115 x 6,0 x 22			1,940	13000	50
125 x 3,2 x 22			1,700	12000	50
125 x 7,0 x 22			2,330	12000	50
180 x 3,2 x 22			2,520	8500	25
180 x 6,4 x 22			3,450	8500	25
230 x 3,2 x 22			3,290	6600	25
230 x 6,4 x 22			4,690	6600	25

Green 


Green 

Green 


La linea "GREEN" è nata per soddisfare le richieste di piccoli utilizzatori ed una clientela ove il prezzo è l'obiettivo primario pur conservando tutte le caratteristiche tecniche e di sicurezza previste per le altre produzioni.



METALLO
METAL
STAHL
MÉTAL
ACERO
AÇO



LISTINO	Euro €	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
		rpm	
115 x 3,0 x 22	1,030	13000	100
115 x 6,0 x 22	1,400	13000	50
125 x 3,0 x 22	1,180	12000	100
125 x 6,0 x 22	1,750	12000	50
230 x 3,2 x 22	2,410	6600	50
230 x 7,0 x 22	3,590	6600	25
305 x 3,5 x 30	3,960	5000	25



LISTINO	Euro €	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
		rpm	
115 x 3,0 x 22	1,110	13000	100
115 x 6,0 x 22	1,640	13000	50
125 x 3,0 x 22	1,270	12000	100
125 x 6,0 x 22	2,060	12000	50
230 x 3,2 x 22	2,570	6600	50
230 x 7,0 x 22	4,130	6600	25



PIETRA
STONE
STEIN
PIERRE
PEDRA
PIEDRA

RUOTE LAMELLARI CON GAMBO



Flapwheels on shaft



Roue à lamelles sur tige



Ruedas de láminas con vástago

Le ruote lamellari sono utilizzate per la lavorazione di acciai normali e metalli non ferrosi, con macchine portatili. Vengono utilizzate per la finitura di materiali di piccole dimensioni ed in zone di difficile accesso. Per la loro costruzione viene utilizzata tela CORINDONE.



DIMENSIONI DIAM. Ø x SPESSORE	LISTINO					N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
	GRANA 40	GRANA 60	GRANA 80	GRANA 120	GRANA 220	
	Euro €	Euro €	Euro €	Euro €	Euro €	
30 x 15	1,920	1,920	1,960	1,960	2,140	25
30 x 20	2,060	2,060	2,100	2,100	2,300	25
40 x 15	1,960	1,960	2,040	2,040	2,230	25
40 x 20	2,110	2,110	2,190	2,190	2,380	25
40 x 30	2,420	2,420	2,510	2,510	2,760	25
50 x 20	2,550	2,550	2,650	2,650	2,960	25
50 x 30	2,770	2,770	2,980	2,980	3,410	25
60 x 20	2,850	2,850	3,010	3,010	3,440	25
60 x 30	3,250	3,250	3,450	3,450	3,910	25
60 x 40	3,730	3,730	3,920	3,920	4,740	25
80 x 30	4,310	4,310	4,600	4,600	5,140	25
80 x 50	5,770	5,770	6,050	6,050	6,740	25

Flap discs 

Disques à lamelles 

Discos de láminas 

I dischi lamellari Molital sono fabbricati con i migliori prodotti abrasivi per un'efficace asportazione, vengono prodotti con macchine automatiche che ne assicurano una maggiore costanza e subiscono severi controlli per garantire qualità e sicurezza. I dischi con tela al **Corindone** vengono utilizzati in particolare sul ferro, mentre quelli con tela allo **Zirconio** vengono utilizzati sull'acciaio inossidabile, ma la versatilità dei nostri dischi consente di lavorare efficacemente anche su altri materiali quali plastica, alluminio e metalli in genere.

Supporto nylon incollato (ML)

Il disco è composto da lamelle di tela abrasiva che vengono applicate ad un supporto in nylon. È utilizzato per sgrossatura e finitura di superfici in ferro, acciaio, vetro, plastica.

LAMELLA DOPPIA



CODICE	DIMENSIONI	FORMA	TIPO TELA	LISTINO								VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
				GRANE									
				36	40	50	60	80	100	120			
				Euro €									
ML.C 115A	115 x 22	Conica	Corindone	4,000								13300	10
ML.C 115Z	115 x 22	Conica	Zirconio	4,200								13300	10
ML.P 115A	115 x 22	Piano	Corindone	4,000								13300	10
ML.P 115Z	115 x 22	Piano	Zirconio	4,200								13300	10
ML.P 178A	178 x 22	Piano	Corindone	7,000								8600	10
ML.P 178Z	178 x 22	Piano	Zirconio	7,800								8600	10

DISCHI LAMELLARI




Flap discs



Disques à lamelles



Discos de láminas



Supporto nylon incollato (NGR)

Il disco è composto da lamelle in tela abrasiva incollate su un supporto in polimero rinforzato con fibre di vetro. Supporto rivoluzionario che mantiene rigidità e indeformabilità costanti a caldo e a freddo. L'alta tecnologia utilizzata nella costruzione permette di ottenere una bilanciatura ed un consumo costante con il massimo della resa durante l'utilizzo.

FORMA PIANA - LAMELLA SINGOLA

CODICE	DIMENSIONI	FORMA	TIPO TELA	LISTINO								VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
				GRANE									
				36	40	50	60	80	100	120			
				Euro €									
NGR 115A	115 x 22	Piano	Corindone	3,300								13300	10
NGR 115Z	115 x 22	Piano	Zirconio	3,500								13300	10



Supporto plastica infilato (P)

Il disco è composto da lamelle di tela abrasiva infilate in un supporto di plastica. È adatto per sverniciatura, pulitura e levigatura delle superfici in ferro, acciaio, cuoio, vetro, marmo, plastica e legno.

FORMA PIANA
LAMELLA DOPPIA INFILATA

CODICE	DIMENSIONI	FORMA	TIPO TELA	LISTINO					VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
				GRANE						
				36	40	60	80	120		
				Euro €						
P 115A	115 x 22	Piano	Corindone	4,800					11000	20
P 115Z	115 x 22	Piano	Zirconio	5,300					11000	20
P 165A	165 x 22	Piano	Corindone	7,500					7300	10
P 165Z	165 x 22	Piano	Zirconio	8,400					7300	10

Flap discs



Disques à lamelles



Discos de láminas



Supporto fibra di vetro (FV)

Il disco è composto da lamelle di tela abrasiva ancorate su un supporto rigido in fibra di vetro resinata. Il particolare supporto in fibra di vetro permette l'asportazione ed un'eccellente finitura senza danneggiare l'oggetto, in quanto il supporto si degrada costantemente insieme alle lamelle abrasive.

FORMA CONICA - LAMELLA SINGOLA



CODICE	DIMENSIONI	FORMA	TIPO TELA	LISTINO								VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N.PEZZI N.PIECES N.PIÈCES N.PIEZAS
				GRANE									
				36	40	50	60	80	100	120			
				Euro €									
FV 115A	115 x 22	Conica	Corindone	4,000								13300	10
FV 115Z	115 x 22	Conica	Zirconio	4,200								13300	10
FV 125Z	125 x 22	Conica	Zirconio	4,800								12200	10
FV 178A	178 x 22	Conica	Corindone	7,500								8600	10
FV 178Z	178 x 22	Conica	Zirconio	8,100								8600	10

ROTOLI DI TELA



Cloth Rolls



Rouleau de Toile



Rollos de tela



Rotoli di tela al **Corindone** estremamente flessibili, doppia resina, ideali per lavorazioni manuali e con levigatrici orbitali su metallo e acciaio.

CODICE	DIMENSIONI		LISTINO		
			GRANA 60	GRANA 80	GRANE 100/120/150/180/220/240
	Larghezza mm.	Lunghezza mt.	Euro €	Euro €	Euro €
R038/GR.	38	25	24,280	23,330	22,330
R120/GR.	120	50	149,500	143,500	137,200

Cloth Belts 

Bandes de Toile 

Cintas de tela 



Corindone (tela semirigida)

Montati su smerigliatrici fisse vengono utilizzati nella sgrossatura e finitura a secco di metallo, legno e materiali diversi

CODICE	DIMENSIONI		GRANA	LISTINO	CONF.
	Larghezza mm.	Sviluppo mm.			
NC100/36	100	1000	36	4,910	10
NC100/40	100	1000	40	4,850	10
NC100/50	100	1000	50	4,720	10
NC100/60	100	1000	60	4,550	10
NC100/80	100	1000	80	4,390	10
NC100/100	100	1000	100	4,330	10

CODICE	DIMENSIONI		GRANA	LISTINO	CONF.
	Larghezza mm.	Sviluppo mm.			
NC120/36	120	1500	36	7,580	10
NC120/40	120	1500	40	7,450	10
NC120/50	120	1500	50	7,220	10
NC120/60	120	1500	60	6,890	10
NC120/80	120	1500	80	6,600	10
NC120/100	120	1500	100	6,500	10



Zirconio (tela semirigida)

Montati su smerigliatrici fisse vengono utilizzati nella sgrossatura e finitura a secco di metallo, cuoio, legno e materie plastiche. Specifici nella lavorazione di acciaio inox.

CODICE	DIMENSIONI		GRANA	LISTINO	CONF.
	Larghezza mm.	Sviluppo mm.			
NZ100/36	100	1000	36	5,920	10
NZ100/40	100	1000	40	5,660	10
NZ100/50	100	1000	50	5,400	10
NZ100/60	100	1000	60	5,170	10
NZ100/80	100	1000	80	5,070	10
NZ100/100	100	1000	100	5,010	10

CODICE	DIMENSIONI		GRANA	LISTINO	CONF.
	Larghezza mm.	Sviluppo mm.			
NZ120/36	120	1500	36	9,400	10
NZ120/40	120	1500	40	8,880	10
NZ120/50	120	1500	50	8,450	10
NZ120/60	120	1500	60	8,030	10
NZ120/80	120	1500	80	7,870	10
NZ120/100	120	1500	100	7,710	10

DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUA



Continuous Crone Diamond Discs



Disques Diamantés Bande Continue



Discos diamantados de corona continúa

UNIVERSALE - UNIVERSAL - UNIVERSEL - UNIVERSAL

DIAMETRO Ø	FORO	LISTINO
		Euro €
115	22,2	18,600
230 C.F.	22,2	73,800
230 S.F.	22,2	61,900
300	30	148,000
350	30	174,000



GRANITO - GRANITE - GRANIT - GRANIDO

DIAMETRO Ø	FORO	LISTINO
		Euro €
115	22,2	30,000
230 C.F.	22,2	98,000
230 S.F.	22,2	87,000
300	30	209,000
350	30	260,000

CERAMICA - CERAMIC - CÉRAMIQUE - CERÁMICA

DIAMETRO Ø	FORO	LISTINO
		Euro €
110	22,2	15,000
125	22,2	20,000
230 C.F.	22,2	117,000
230 S.F.	22,2	104,000



FORETTI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO A SECCO

Diamond core drills for dry coring



Forets diamantés pour carottage à sec



Taladros diamantados para taladrado seco



CODICE	DIAMETRO Ø	ALTEZZA	ATTACCO	LISTINO
				Euro €
FRT 01	62	150	M 16	163,700
FRT 02	72	150	M 16	186,900
FRT 03	82	150	M 16	188,500
FRT 04	102	150	M 16	228,200
FRT 05	112	150	M 16	237,500
FRT 06	127	150	M 16	248,900
FRT 07	132	150	M 16	263,300
FRT 08	142	150	M 16	278,800
FRT 09	152	150	M 16	295,400
FRT 10	162	150	M 16	331,500

PLATORELLI PER SPIANATURA E LUCIDATURA GRANITO E CEMENTO


Cups for flattening and polishing Granite/Cement



Meules pour planage et polissage - Granit/Beton



Muelas para nivelar y limpiar cemento/granito



CODICE	DIAMETRO Ø	ALTEZZA	FORO	LISTINO
				Euro €
PLT 01	110	4	22,2 M14	129,000
PLT 02	120	4	22,2 M14	167,500

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI H7 mm - LASER



Segmented Diamond Discs H7 mm - Laser



Disques Diamantés à Segments H7 mm - Laser



Discos diamantados y segmentados H7 mm - Laser

UNIVERSALE - UNIVERSAL - UNIVERSEL - UNIVERSAL			
DIAMETRO Ø	SETTORI	FORO	LISTINO
			Euro €
115	8	22,2	40,000
230 CF	15	22,2	85,000
230 SF	15	22,2	83,000
230 CF	16	22,2	105,000
230 SF	16	22,2	100,000
300	21	30/25,4/22	180,000
350	25	30/25,4/22	220,000



GRANITO - GRANITE - GRANIT - GRANIDO			
DIAMETRO Ø	SETTORI	FORO	LISTINO
			Euro €
115	8	22,2	45,000
230 CF	15	22,2	97,000
230 SF	15	22,2	92,000
230 CF	16	22,2	114,000
230 SF	16	22,2	109,000
300	21	30/25,4/22	210,000
350	25	30/25,4/22	240,000

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI H7 mm - LASER


Segmented Diamond Discs H7 mm - Laser



Disques Diamantés à Segments H7 mm - Laser



Discos diamantados y segmentados H7 mm - Laser



CEMENTO - CEMENT - BETON - CEMENTO			
DIAMETRO Ø	SETTORI	FORO	LISTINO
			Euro €
115	8	22,2	45,000
230 CF	16	22,2	120,000
230 SF	16	22,2	115,000
300	21	30/25,4/22	225,000
350	25	30/25,4/22	250,000

DISCHI DIAMANTATI A SETTORI H10 mm - LASER

Segmented Diamond Discs H10 mm - Laser



Disques Diamantés à Segments H10 mm - Laser



Discos diamantados y segmentados H10 mm - Laser



TIPO	DIAMETRO Ø	SETTORI	FORO	LISTINO
				Euro €
UNIVERSALE	230	15	22,2	130,000
GRANITO	230	15	22,2	135,000
GRANITO TOP	230	15	22,2	155,000
CEMENTO	230	15	22,2	145,000

DISCHI PER DECAPAGGIO E PULITURA



Cleaning discs



Disques pour polissage




Discos para decapado y limpieza

È un prodotto abrasivo costituito da una maglia di filamenti continui di nylon eccezionalmente robusti con incorporati grani di abrasivo ed uno speciale legante resinoso.

Grazie a questa particolare struttura scarica facilmente il materiale rimosso e può essere facilmente ripulito, è più leggero di altri prodotti e meno rumoroso e può essere utilizzato fino al suo completo consumo garantendo una maggior resa.

È estremamente flessibile e può adattarsi a molteplici applicazioni tipo disossidazioni e pulitura di saldature, asportazione di ruggine e di calamina, decapaggio di vernici, pulitura di superfici contaminate da gomma, materie plastiche e materiali diversi (legno escluso).

CODICE	DIAMETRO Ø	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	VEL. CONSIGLIATA	LISTINO	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIEZAS
				Euro €	
DPK 01	50	16000	12000	1,900	20
DPK 02	76	10500	8000	3,300	20
DPK 03	100	8000	6000	5,700	10
DPK 04	125	6400	4900	6,800	10
DPK 05	150	5350	4100	7,900	10
DPK 06	180	4500	3450	12,400	10
DPK 07	200	4000	3050	14,300	10



CODICE	DIAMETRO Ø	LISTINO	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
PF 01	6 x M 10	2,500	1
PF 02	8 x M 12	3,000	1

DISCHI PER DECAPAGGIO E PULITURA



Cleaning discs



Disques pour polissage



Discos para decapado y limpieza



CODICE	DIMENSIONI DIAM. Ø X FORO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	VEL. CONSIGLIATA	LISTINO	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIÈCES N. PIEZAS
				Euro €	
DPK S1	115 x 22	11000	8600	8,000	10
DPK S2	178 x 22	7000	5600	13,000	10

RUOTE PER DECAPAGGIO



Cleaning Wheels



Roue pour polissage



Ruedas para limpieza



CODICE	DIMENSIONI DIAMETRO Ø x ALTEZZA x PERNO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	VEL. CONSIGLIATA	LISTINO	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIÈCES N. PIEZAS
				Euro €	
RDK 01	50 x 13 x 6	16000	12000	4,100	10
RDK 02	50 x 25 x 6	16000	12000	6,200	10
RDK 03	76 x 13 x 6	10500	8000	6,100	10
RDK 04	76 x 25 x 6	10500	8000	9,700	10
RDK 05	100 x 13 x 6	8000	6000	8,600	10
RDK 06	100 x 25 x 6	8000	6000	15,500	10
RDK 07	150 x 13 x 8	5350	4100	12,400	10
RDK 08	150 x 25 x 8	5350	4100	24,900	10



Fiber discs



Disques fibrés



Discos de fibra

Corindone (A)

Lavorazione di ferro, lamiera, alluminio, ghisa, metalli non ferrosi.

DIAMETRO Ø	GRANE DISPONIBILI	LISTINO	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
115	16 / 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120	0,570	100
125	16 / 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120	0,600	100
180	16 / 24 / 36 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120	0,920	100



Carburo di silicio (C)

Lavorazione di marmi, pietre, materiali edili in genere

DIAMETRO Ø	GRANE DISPONIBILI	LISTINO	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
115	24 / 36 / 60 / 80 / 120 / 220 / 320 / 400	0,590	100
180	24 / 36 / 60 / 80 / 120 / 220 / 320 / 400	0,950	100

Platorello di supporto

CODICE	DIAMETRO Ø	LISTINO	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
PLT115	115	1,300	1
PLT125	125	1,520	1
PLT180	180	2,000	1
PLT GH	GHIERA CONICA MA14	2,060	1



DISCHI SEMI-FLESSIBILI

Semiflexible discs



Disques semiflexibles



Discos semi-rígida



Carburo di silicio (C)

Lavorazione di marmo, pietra,
materiali edili in genere.

DIAMETRO Ø	GRANE DISPONIBILI	LISTINO	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
115	16 / 24 / 36 / 60	2,510	25
180	16 / 24 / 36 / 60	3,930	25

Corindone (A)

Lavorazione di ferro, acciaio, ghisa,
alluminio e metalli non ferrosi.

DIAMETRO Ø	GRANE DISPONIBILI	LISTINO	N. PEZZI N. PIECES N. PIÈCES N. PIEZAS
		Euro €	
115	16 / 24 / 36 / 60	2,400	25
180	16 / 24 / 36 / 60	3,770	25





Stem Wheels



Meules sur tige



Muelas montadas



Le misure non elencate sono fornibili a richiesta
in quantità minima di 200 pezzi

FORMA CILINDRICA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
1C	8 x 15	6	0,800
2C	10 x 10	6	0,550
3C	10 x 20	6	0,690
4C	10 x 30	6	0,830
5C	15 x 15	6	0,610
6C	15 x 30	6	1,060
7C	15 x 40	6	1,420
8C	20 x 20	6	0,810
9C	20 x 30	6	1,060
10C	20 x 40	6	1,440
11C	25 x 20	6	0,830
12C	25 x 25	6	1,030
13C	25 x 40	6	1,460
14C	30 x 20	6	0,940
15C	30 x 30	6	1,230
16C	30 x 40	6	1,500
17C	40 x 20	6	1,000
18C	40 x 25	6	1,170
19C	40 x 40	6	1,930

FORMA A PUNTA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
20P	10 x 15	6	0,670
21P	15 x 25	6	1,000
22P	20 x 40	6	1,650
23P	25 x 30	6	1,330
24P	30 x 40	6	1,730

FORMA A SFERA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
50S	10	6	0,680
51S	15	6	0,760
52S	20	6	1,010
53S	25	6	1,280
54S	30	6	1,540

FORMA PIATTA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
30PP	30 x 10	6	0,820
31PP	40 x 10	6	0,930
32PP	50 x 10	6	1,150

FORMA CILINDRICA/CONICA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
40C/C	15 x 20	6	0,820
41C/C	20 x 30	6	1,230
42C/C	25 x 40	6	1,670

FORMA SEMISFERICA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
60SSF	15 x 15	6	0,700
61SSF	20 x 20	6	0,930
62SSF	25 x 25	6	1,180
63SSF	30 x 30	6	1,420

FORMA CONICA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
70CC	10 x 15	6	0,660
71CC	20 x 25	6	1,010
72CC	25 x 30	6	1,330
73CC	30 x 40	6	1,730

FORMA TRONCO CONICA

TIPO		GAMBO Ø	LISTINO
			Euro €
80TC	12 x 20	6	0,810
81TC	15 x 25	6	1,000
82TC	20 x 30	6	1,230
83TC	25 x 40	6	1,670

MOLE A GAMBO

Stem Wheels 

Meules sur tige 

Muelas montadas 

CODICE	FORMA	DIMENSIONI	GAMBO Ø	LISTINO
				Euro €
90C	CILINDRICA	08 x 10	3	0,460
91C	CILINDRICA	10 x 12	3	0,520
92C	CILINDRICA	04 x 10	3	0,450
93S	SFERA	Diam. 6	3	0,550
94TC	TRONCO CONICA	10 x 15	3	0,580



ASSORTIMENTO MOLE A GAMBO

Assorted stem wheels 

Assortiment de meules sur tige 

Surtido de muelas montadas 



ARTICOLO	LISTINO
	Euro €
Espositore EXPO 3	150,000

CODICI ARTICOLO MOLE A GAMBO

	15C		2C		5C		8C		12C		52S		82TC		72CC		21P		30PP
	15C		2C		5C		8C		12C		52S		82TC		72CC		21P		30PP
	15C		2C		5C		8C		12C		52S		82TC		72CC		21P		30PP
	15C		2C		5C		8C		12C		52S		82TC		72CC		21P		30PP
92C	92C	92C	92C	93S	93S	93S	93S	91C	91C	91C	91C	94TC	94TC	94TC	94TC	90C	90C	90C	90C

MOLE IMPASTO CERAMICO



Vitrified Wheels



Meules Vitifiées



Muelas vidriadas

Corindone Grigio

sgrossatura e affilatura

Corindone Rosa o Bianco

affilatura di utensili (HSS)

Carburo di silicio Verde

metalli duri (WIDIA)



DIMENSIONI DIAM. Ø x SPESSORE x FORO	CORINDONE				CARBURO DI SILICIO	
	GRIGIO	LISTINO	ROSA BIANCO	LISTINO	VERDE	LISTINO
		Euro €		Euro €		Euro €
100 x 15 x 16	A46 - A60	5,000	9AR60	5,900	3C80	6,300
125 x 15 x 32	A46 - A60	6,300	9AR60	7,200	3C80	8,800
125 x 20 x 32		7,200		8,400		10,900
150 x 15 x 32	A24 - A36	7,900	9AR60	9,800	3C80	11,400
150 x 20 x 32	A46 - A60	9,100		11,300		13,500
150 x 25 x 32	A80	11,500		13,400		16,900
175 x 20 x 32	A46 - A60	12,700	9AR60	16,200	3C80	18,600
200 x 20 x 32	A24 - A36	14,700	9AR60	17,800	3C80	22,200
200 x 25 x 32	A46 - A60	17,900		21,000		26,500
200 x 30 x 32	A80	21,600		25,200		30,800
250 x 25 x 25	A24 - A36	27,600	9AR60	33,600	3C80	44,500
250 x 30 x 25	A46 - A60	32,000		40,300		50,200
300 x 30 x 30	A24 - A36	50,000			3C80	70,300
300 x 40 x 30	A46 - A60	68,500				95,300
350 x 35 x 35	A24	83,000				
350 x 40 x 35		91,500				
400 x 40 x 40	A24	111,000				
400 x 50 x 40		135,000				



Molital Abrasivi è importatore in esclusiva per l'Italia dei prodotti Toolbox/Kwiktool



Molital Abrasivi is the sole agent in Italy for the Toolbox/Kwiktool products



Molital Abrasivi a l'exclusivité d'importation pour l'Italie des produits Toolbox/Kwiktool



Molital Abrasivi es importador exclusivo para Italia de los productos Toolbox/Kwiktool

DISCHI LEGNO/PLASTICA




Wood/plastic discs



Disques de bois/plastique



Discos de plástico y de madera



Legno
Wood
Bois
Madera



Plastica
Plastics
Plastique
Plásticos




Disco rapido ed efficace per smussare, fresare e tagliare nel **legno** con precisione, adatto anche per la **plastica**.

Il disco può essere affilato con una lima tonda Ø 5,5mm.

Questo disco è stato brevettato per tutta l'Europa (EP 0 756 912 A2) ed è stato testato per la sicurezza da un'ente tedesco riconosciuto a livello mondiale **HBG** (HOLZBERUFSGENOSSENSCHAFT)

con il marchio di verifica BG-TEST 186-001 MAN

CODICE		LISTINO	VEL. MAX MAX SPEED VITESSE MAX VEL. MÁXIMA rpm	N. PEZZI N. PIÈCES N. PIÈCES N. PIEZAS
		LEGNO-PLASTICA WOOD-PLASTICS BOIS-PLASTIQUE MADERA-PLÁSTICOS		
		Euro €		
KWS 115 PRO	115 x 22,2	30,000	12000	1
KWS 125 PRO	125 x 22,2	36,250	11000	1
KWS 230 PRO	230 x 22,2	51,250	8000	1

SAFESAW SYSTEM STEEL SET



Kit con disco taglio universale




Universal cut disc's kit



Équipement avec disque pour le découpage universel




Equipo con disco para corte universal



Legno

Wood
Bois
Madera




Legno + Metallo

Wood + Iron
Bois + Métal
Madera + Hierro



Plastica

Plastics
Plastique
Plásticos



Metallo (4 mm)

Iron
Métal
Hierro



Alluminio (6 mm)

Aluminium
Aluminium
Aluminio



Ferro

Iron
Métal
Hierro



CODICE	DIAMETRO Ø	LISTINO
		Euro €
710 115 SET	115	90,000
710 125 SET	125	100,000
701 230 SET	230	162,500

RICAMBI SAFESAW SYSTEM STEEL SET

Spare parts for Safesaw System steel set



Recharges pour le set de acier Safesaw System



Repuestos para el set de sistema de acero safesaw



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
		Euro €
701 115	DISCO UNIVERSALE Ø 115	32,500
701 125	DISCO UNIVERSALE Ø 125	40,000
701 230	DISCO UNIVERSALE Ø 230	75,000

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
		Euro €
SUP-44002	CUFFIA DI PROTEZIONE PER DISCHI Ø 115 e Ø 125	57,500
SUP-700005	CUFFIA DI PROTEZIONE PER DISCHI Ø 230	87,500



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
		Euro €
SUP-44005	TUBO ASPIRAZIONE	35,000

PUNTE TRAPANO MULTI-DRILL TITANIUM UNIVERSALI




Universal Multi-Drill Titanium set



Pointes de foreuse à main Multi-Drill Titanium universel



Puntas de barrena multi-drill titanium universal




Legno

Wood
Bois
Madera



Plastica

Plastics
Plastique
Plásticos



Metallo (4 mm)

Iron
Métal
Hierro



Pietra

Stein
Matériaux
Bricks Ladrillos



Alluminio (6 mm)

Aluminium
Aluminium
Aluminio



Vetro

Glass
Verre
Vidrio



Piastrelle

Tiles
Carrelage
Azulejos



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
		Euro €
MD1004	MULTI-DRILL mm. 4	3,700
MD1005	MULTI-DRILL mm. 5	4,150
MD1006	MULTI-DRILL mm. 6	8,750
MD1008	MULTI-DRILL mm. 8	9,500
MD1010	MULTI-DRILL mm. 10	10,250
MD1012	MULTI-DRILL mm. 12	11,500
MD1014	MULTI-DRILL mm. 14	14,750
MD2005	MULTI-DRILL SET mm. 4 - 5 - 6 - 8 - 10	36,250




Exhibitor 

Exposant 

Exhibidor 



EXPO 4



ARTICOLO

LISTINO

Euro €

Espositore vuoto EXPO 4

50,00

MOLITAL ABRASIVI *sas*

Loc. Gallinotto, 129 - 12064 LA MORRA (CN) - Italy

Tel. +39 0173 509747 - Fax +39 0173 50753

www.molital.com - molital@molital.com